



ОЗОН
КЛИМАТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЗАВОД
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Климатическая Компания «ОЗОН» - это надёжный партнер в сфере производства вентиляционного оборудования любого уровня сложности в помещениях любого назначения.

Более 20 лет мы успешно оказываем услуги на рынке производства, монтажа и технического обслуживания систем вентиляции, кондиционирования, отопления и водоснабжения, обеспечиваем бесперебойные поставки собственной продукции заводского качества крупным строительным объектам России.

2022

Приобретена лицензия, позволяющая нам конструировать собственное оборудование

2022

Приобретены станки, позволяющее повысить производительность и качество работ

2023

Получены сертификаты и лицензии, необходимые для производства собственного оборудования

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Будучи монтажной организацией, мы работаем с лидерами рынка, поставляющими вентиляционное оборудование, на протяжении многих лет. Благодаря этому опыту мы применяем лучшие решения в собственном производстве



Собственный
конструкторский
отдел



Применение
инновационных технологий
проектирования
и производства



Продукция
сертифицирована
согласно ГОСТ

Наша продукция производится на вентиляционном заводе, в состав которого входят производственный, сварочный, покрасочный и сборочный цеха






Вентиляционные установки ОЗОН предназначены для подачи свежего и удаления загрязненного воздуха из обслуживаемого установкой помещения. Многообразие типоразмеров, а также возможность комбинирования различных секций, позволяют подобрать установку ОЗОН для обслуживания административно-бытовых и производственных помещений.

ЛИНЕЙКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Вентилятор



Фильтр



**Система
автоматического
управления**



Рекуператор



ОЗОН Лайт

до 2000 м³/ч

бескаркасные



ОЗОН Базовый

каркасные

съемные двери*

выбор цвета
из палитры RAL



ОЗОН Престиж

бескаркасные/
Каркасные

открывающиеся
двери**


встроенная
автоматика

*при желании могут быть добавлены петли и ручки

** при желании могут быть заменены на съемные двери


КАРКАСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Каркасные вентиляторы перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах. Возможно изменение направления движения воздуха с помощью перестановки панелей.



ШКАФЫ АВТОМАТИКИ

Предназначен для автоматического управления системами вентиляции, отопления и дымоудаления. Он осуществляет управление работой оборудования в заданном режиме: производит прием и обработку сигналов, поступающих от контрольных датчиков, и выдачу соответствующих команд исполнительным механизмам. Для автоматизации технологических процессов используются различные типы шкафов автоматики. Если не использовать ША, все технологические процессы пришлось бы контролировать вручную.



КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

Принудительная вентиляция систем противопожарной защиты, используемая, согласно современным нормативным требованиям, для жилых, промышленных и административных объектов, состоит из многих узлов и агрегатов. Высокое качество их изготовления обеспечивает стабильную и надежную работу всей системы вентиляции.



Круглые



Прямоугольные

Одним из таких обязательных элементов является противопожарный клапан. Его непосредственное предназначение – предотвратить проникновение продуктов сгорания в другие внутренние помещения, а также удалить дым и газ с места возникновения пожара. Конфигурация и размеры клапанов, различаются по модификации и выбранному варианту монтажа вентиляционной сети – клапаны прямоугольного или круглого сечения.



РОСНЕФТЬ



СИБУР
— ТЮМЕНЬГАЗ

ННГФ
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ НЕФТЕГЕОФИЗИКА



ХАНТОС


ТОМСКНЕФТЬ





100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 8.414-83 Устройства вычисления информации, регистрирующие в автоматическом режиме измерения и выполняющие операции обработки информации в системах автоматического управления с обратной связью по выходу исполнительного органа системы

1. Настоящий стандарт распространяется на устройства вычисления информации, регистрирующие в автоматическом режиме измерения и выполняющие операции обработки информации в системах автоматического управления с обратной связью по выходу исполнительного органа системы (САУ) и предназначен для использования в качестве дополнения к ГОСТ 8.414-83.

2. Термины и определения, введенные в ГОСТ 8.414-83, применяются в настоящем стандарте без изменений.

3. Настоящий стандарт разработан на основе рекомендаций Государственного комитета стандартов СССР по стандартизации.

Срок действия с **28.03.2002** по **27.03.2007** включительно.

Разработчик (разрабатывающая организация) — ФГУП «ВНИИЭИ Радио» (г. Москва).

Эксперт (экспертная организация) — (подписать) (наименование организации)

Подпись (подпись) _____

М.П. _____

Секретарь Владимир Леонидович
(подпись)

Генеральный директор Александр
(подпись)

100



КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН

+7 (346) 631-60-03



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

<https://озонвент.рф>

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

office@ozon-nv.ru



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Россия, г. Нижневартовск
ул. Интернациональная 89Б